

KÄRCHER



PUHTAAT LATTIAT

Kärcherin siivouskoneet ja -välineet
[karcher.fi](https://www.karcher.fi)

Professional | Siivouskoneet

SIIVOUSRATKAISUT ERI TOIMIALOILLE



Erilaiset puhdistuskohteet vaativat erilaisia ratkaisuja. Kärcherin valikoimasta löydät lattianpesukoneet ja muut puhdistusvälineet kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin kohteisiin. Siivouskoneidemme suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota työskentelymukavuuteen ja käytön helppouteen. **Millainen siivouskohde sinulla on?**



Sisällysluettelo

4	Yhdistelmäkoneet
14	Lattianhoito- ja kiillotuskoneet
16	Lakaisu- ja imulakaisukoneet
22	Höyrypuhdistimet

24	Pölynimurit
28	Tekstiilipintojen puhdistus
31	Ikkuna- ja tasopesurit
32	Puhdistus- ja hoitoaineet




YHDISTELMÄ- KONEET





YHDISTELMÄKONEET

Miten valita sopivin lattianpesukone kohteeseesi? Kustannusperusteisen päätöksen taustalle tarvitsit puhdistettavan alueen pinta-alan sekä tiedon siitä, kuinka usein alue on puhdistettava. Taulukossa on mallien suositeltavat käyttöalat.




Seuraava valinta on telaharjan ja laikan välillä. Millaiset lattiapinnat ovat siivottavassa kohteessa, kumpi sopii kohteeseesi paremmin?

Laikka



Erityisesti tasaisille lattiapäälysteille
Ihanteellinen herkille pinnoille
Vähäinen harjan kulutus
Hiljaisempi käytössä

Telaharja



Erityisesti epätasaisille lattiapäälysteille
Korkeampi mekaaninen puhdistusteho
Erittäin liikaisille pinnoille
Integroitu esilakaisutoiminto
Itsepuhdistuvat telat
Hyvä nurkkien puhdistamiseen

YHDISTELMÄKONEET

BR 30/4 C Adv

Lattianpesukone

1.783-213.0

Pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone on ketterä ja helppo käyttää. Erittäin matala pesupää (7cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokas pesu ja kuivaus eteen- ja taaksepäin.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 12,4 kg
- ✓ Mitat 390 x 335 x 1180 mm
- ✓ Mukana suutin vaikeapääsyisille pinnoille
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0



BR 30/4 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.783-228.0

BR 30/4 C Bp Pack -yhdistelmäkoneessa on 36 V:n litiumioniakku, jonka ansiosta se on erittäin kevyt, käyttöajaltaan pitkä ja latausajaltaan lyhyt. Ketteryytensä ansiosta sopii täydellisesti pienten alueiden puhdistukseen ja kiireellisiin siivoustöihin.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 14 kg
- ✓ Mitat 390 x 335 x 1180 mm
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0



Uusi, tehokkaampi akku!

BD 30/4 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.783-230.0

Kompakti ja helppokäyttöinen kone litiumioniakulla ja laikkaharjalla pienten alueiden puhdistamiseen nopeasti, jopa 300 m² asti. Kone puhdistaa ja imee vettä niin eteenpäin liikkuessaan kuin peruuttaessaankin.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 280 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-300 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 20/10 g/cm²/kg
- ✓ Paino 20 kg
- ✓ Mitat 555 x 375 x 1050 mm
- Vetoalusta: 6.670-129.0



BR 35/12 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.783-467.0

Ohjausratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Integroitu lakaisusäiliö kerää pikkukivet, lehdet ja muut pienet roskat. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 350 mm
- ✓ Työsuoritus maks.1400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 80-150/6-12 g/cm²
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 930 x 420 x 1100 mm
- Mikrokuitutela: 4.037-066.0



BD 38/12 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.783-430.0

BD 38/12 C on helppo kuljettaa sekä liikutella kynnysten ja porrasaskelmien yli. Ohjausratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 380 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1520 m²/t
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 25-30/16-20 g/cm²/kg
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 995 x 495 x 1090 mm
- Vetoalusta: 6.907-150.0



Telaharja
tai
laikka

B 40

Lattianpesukone

1.533-210.2

Akkukäyttöinen, näppärän kokoinen ja monipuolinen lattianpesukone, joka **on mahdollista konfiguroida käyttötarpeen mukaan**. Ominaisuuksina mm. puhdasvesisäiliön automaattinen täyttö, kemikaaliannostelija, likavesisäiliön puhdistus, vetomoottori ja telaharja / laikka.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys laikka 430-510 mm
- ✓ Työleveys telaharja 450-550 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2750 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 400-1400 m²
- ✓ Säiliötilavuus 40+40 l
- ✓ Harjapaine 30 g/cm²
- ✓ Paino 162 kg
- ✓ Mitat 1249 x 575 x 1145 mm



YHDISTELMÄKONEET

BD 43/25 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.515-403.0

Kone on erittäin käyttäjätystävällinen kokonsa, selkeytensä ja ketteryytensä ansiosta. Siinä on älykäs pesuohjelmanvalitsin. Nämä ominaisuudet yhdistettynä koneen suureen kapasiteettiin tekevät siitä erittäin tehokkaan apuvälineen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1720 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 25+25 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 30-40/22,5-28
- ✓ Paino 107 kg
- ✓ Mitat 1135x520x1025mm
- Vetoalusta: 4.762-533.0



BR 45/22 C Bp Pack

Lattianpesukone

1.783-460.0

Sopii erinomaisesti isoihin ja tiiviisti kalustettuihin tiloihin 200 astetta kääntyvän harjaspään ansiosta. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat. Pesee kumpaankin suuntaan liikuttaessa. Helppo kuljettaa ja varastoida kokoonaitettavan kahvan ansiosta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 450 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 22+22 l
- ✓ Harjapaine 100-150 g/cm²
- ✓ Paino 51 kg
- ✓ Mitat 970x530x1115mm
- Mikrokuitutela: 4.037-093.0



BD 50/50 C Classic Bp Pack

Lattianpesukone

1.127-006.0

Akkukäyttöinen lattianpesukone on erittäin taloudellinen, kompaktin kokoinen ja todella helppokäyttöinen. Siinä on älykäs pesuohjelmanvalitsin. Nämä ominaisuudet yhdistettynä koneen suureen kapasiteettiin tekevät siitä erittäin tehokkaan apuvälineen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2040 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 250-1200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50+50 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 20-28,5
- ✓ Paino 134 kg
- ✓ Mitat 1170x570x1025mm
- Vetoalusta: 4.762-534.0



BD 50/40 RS Bp Pack

Lattianpesukone

1.533-171.0

Tämä seisten ohjattava ja akkukäyttöinen kone on ketterä ja helppo ohjattava. Erittäin pieni kääntösäde mahdollistaa kapeiden alueiden puhdistamisen. Kompaktiin kokoon mahtuu paljon suorituskykyä! Kääntyvä imukumi takaa veden imeytymisen 100 % myös tiukimmissa käänöksissä.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2805 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 40+40 l
- ✓ Harjapaine 20/26 g/cm²/kg
- ✓ Paino 200 kg
- ✓ Mitat 1118x691x1316mm



B 60 W Bp Pack

Lattianpesukone

1.384-020.207 (laikkaharja)

1.384-020.208 (telaharja)

Akkukäyttöinen, näppärän kokoinen ja monipuolinen lattianpesukone, joka **on mahdollista konfiguroida käyttötarpeen mukaan**. Ominaisuuksina mm. puhdasvesisäiliön automaattinen täyttö, kemikaaliannostelija, likavesisäiliön puhdistus, vetomoottori ja telaharja / laikka.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 850 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1000-2500 m²
- ✓ Säiliötilavuus 60+60 l
- ✓ Harjapaine 26 g/cm²
- ✓ Paino 113 kg
- ✓ Mitat 1520x746x1147mm




BD 70/75 W Classic Bp Pack

Lattianpesukone

1.127-013.0

Helppokäyttöinen ja tehokas: akkukäyttöinen BD 70/75 W on erittäin käyttäjäystävällinen kone suurella puhdistusteholla. Vankan mutta kompaktin koneen ohjaaminen on vaivatonta. Vahvalla koneella on erinomainen kestävyys likaisissa olosuhteissa.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 705 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3195 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 75+75 l
- ✓ Harjapaine 20,4-50 g/cm²/kg
- ✓ Paino 110 kg
- ✓ Mitat 1445x750x1065mm



YHDISTELMÄKONEET


BD 50/70 R Classic Bp Pack

Lattianpesukone

1.161-071.0

BD 50/70 R Classic on vaihtoehtomme "mikro ride-on" -luokassa. Se on erinomainen vaihtoehto asiakkaille, jotka arvostavat päältä ajettavan koneen tehokkuutta, mutta haluavat helppokäyttöisyyttä ja taloudellisuutta. Erittäin hyvä ohjautuvuus, 1,6 metrin kääntösäde ja esteetön näkyvyys puhdistettavalle pinnalle. Nopea oppia selkeiden kuvakkeiden ansiosta eikä vaadi harjoittelua. Muut tarvittavat siivoustarvikkeet voidaan kuljettaa mukana lisävarusteiden avulla.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2805 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1000-2500 m²
- ✓ Säiliötilavuus 70+75 l
- ✓ Harjapaine 13/20 g/cm²/kg
- ✓ Paino 200 kg
- ✓ Mitat 1310x590x1060 mm
- ✓ Vetoalusta 4.762-534.0



Lisätarvikkeet
Laaja valikoima tarvikkeita.



Mukavuus
Mukava istuin vähentää pitkien käyttöjaksojen rasittavuutta. Kaikki säätimet ovat lähellä.



Käytännöllisyys
Lisävarusteilla helppoutta: esimerkiksi siivoustarvikkeet käden ulottuville.

B 90 R Classic Bp Pack

Lattianpesukone

1.161-307.0

Käyttömukavuudeltaan ja varustelultaan huippuluokkaa oleva kompakti yhdistelmäkone soveltuu perus- ja ylläpitosiivoukseen ahtaamissakin tiloissa. Monipuolinen kone mahdollistaa lakaisun, pesun ja kuivauksen yhdellä ajolla. Telaharja- tai laikkakäyttöiset pesupäät voidaan valita 55, 65 tai 75 cm levyisinä.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 750 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4500 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1200-3000 m²/
- ✓ Säiliötilavuus 90 + 90 l
- ✓ Harjapaine 20-315 / 28-35 g/cm²/kg
- ✓ Paino 272 kg
- ✓ Mitat 1450x800x1200 mm



Lakaisutoiminto
Voi pestä ja lakaista samalla kertaa, jotta pienet hiukkaset eivät kulkeudu imujärjestelmään. Pesulaatu on entistä parempi.




Vaihda hetkessä
Telaharjojen vaihtaminen käy helposti ilman työkaluja ja hukkuvia pieniä osia.



Helposti ulottuville
Akkulaatikko on sijoitettu istuimen alle ja akut on helppo ladata nostamalla istuinta.

RÄÄTÄLÖITÄVÄT OMINAISUUDET

Valitse lattianpesukoneisiin B 110 - B 250 ne ominaisuudet, joita sinä tarvitset:



Pesevä sivuharja

Mahdollistaa puhdistamisen aina reunoihin asti. Jos se koskettaa reunaa, se liikkuu automaattisesti sisäänpäin koneen alle ja pois tieltä.




Automaattinen täyttö

Säästä työaikaa: automaattisella täyttöjärjestelmällä säiliö voidaan täyttää ulkoisella letkulla käyttäen tavanomaista letkuliitintä.



Automaattinen säiliön huuhtelu

Säästä työaikaa: automaattisella likavesisäiliön huuhtelujärjestelmällä nopeutetaan laitteen puhdistusta.



Pesupää

Laikka- tai telaharjoja on saatavana eri työleveydellä (75-90 cm) käyttötarpeesta riippuen. Laikka- tai telaharjajärjestelmä.

YHDISTELMÄKONEET

UUTUUS!

B 110 R

Lattianpesukone

1.161-400.2

Näppärä koko ja kapea muotoilu tekee tekee B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppouden lisäksi mukavaa. Ajonopeudesta riippuva veden annostelu ja aika säästävä automaattinen täyttö. Pesevä sivuharja kasvattaa työlevyettä ja mahdollistaa puhdistamisen läheltä reunoja. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötärpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 750 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4500 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 110 + 110 l
- ✓ Harjapaine 40 g/cm²
- ✓ Paino 267 kg
- ✓ Mitat 1695 x 975 x 1315 mm



B 150 R

Lattianpesukone

1.246-020.2

Koneesta on saatavilla perus- ja Adv-malli. Perusversiossa on kätevä avainjärjestelmä värinäytöllä, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto ja pesuaineannostelija. Adv-mallissa on lisäksi mahdollisuus huuhdella likavesisäiliö puhdasvesisäiliön vedellä. Vaihdeettavat harjaspäät lisäävät laitteen monipuolisuutta. Koneeseen voi ohjelmoida valmiiksi kolme pesuohjelmaa eco!efficiency-säädön lisäksi. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 750-900 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4500 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2500-6000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 150 + 150 l
- ✓ Harjapaine 34-560 g/cm²
- ✓ Paino 560 kg
- ✓ Mitat 1790 x 1080 x 1410 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä



B 200 R

Lattianpesukone

1.246-200.2

Tehokas ja luotettava yhdistelmäkone jopa 7000 m² tiloihin. Valittavia ominaisuuksia mm. etusivuharjat, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto, pesuaineannostelija ja pesupää sekä sen koko. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 900 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3000-7000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 200 + 200 l
- ✓ Harjapaine 505 g/cm²
- ✓ Paino 475 kg
- ✓ Mitat 1860 x 910 x 1410 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä



B 250 R

Lattianpesukone

1.480-231.2


Voimakas kone, jonka yksipainikkeinen ohjaus tekee siitä erittäin helppokäyttöisen. Koneeseen on saatavana etulakaisinyksikkö, jonka ansiosta isojenkin alueiden lakaisu ja pesu voidaan suorittaa yhdellä ajolla. Laaja valikoima tarvikkeita, esim. harjoja ja laikkoja eri käyttötarkoituksiin. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 1200 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 9600 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 4000-15000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 250 + 250 l
- ✓ Harjapaine 230 g/cm²
- ✓ Paino 530 kg
- ✓ Mitat 1900 x 1260 x 1550 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä





**LATTIANHOITO- JA
KIILLOTUSKONEET**



LATTIANHOITOKONEET

UUTUUS!

BDS 43/150 C Classic

Lattianhoitokone

1.291-243.0

Tukeva ja käytännöllinen BDS 43/150 C Classic tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja monipuoliset käyttöominaisuudet lattianhoitoon. Tehokas moottori sopii hyvin eri sovelluksiin, matalat käyttö- ja huoltokustannukset. Laitteen käsittely on helppoa ja sujuvaa.

- ✓ Verkkokäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 150 rpm
- ✓ Harjapaine 30/43 g/cm²
- ✓ Paino 43 kg
- ✓ Mitat 590 x 430 x 1180 mm



BDS 43 Orbital

Lattianhoitokone

1.291-252.0

Monipuolinen orbital-tekniikkaa käyttävä kone mm. lattian syväpuhdistukseen, hiontaan, kiillotukseen sekä kokolattiamaton puhdistukseen. BDS 43 Orbital on helppokäyttöinen ja kestävä. Säästää työ- ja kemikaalikustannuksissa korkean mekaanisen tehon ansiosta.

- ✓ Verkkokäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 57-1500 rpm
- ✓ Harjapaine 38-55 kg
- ✓ Vesisäiliö 12 l
- ✓ Paino 53 kg
- ✓ Mitat 1020 x 520 x 380 mm



BDP 50/1500 C

Kiillotuskone

1.291-141.0


Kooltaan kätevä kiillotuskone on vakaa ja helppo liikutella. Kokoontaittuvan varren ansiosta kone vie vähän säilytystilaa. Kiillotuksessa syntyvä pöly imuroidaan suoraan pois, joten se ei pääse leviämään ympäristöön. Laikan suuri halkaisija yhdessä korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) kanssa takaa tehokkaan ja taloudellisen lattiapintojen kiillotuksen. Laikan pintapaine säätyy automaattisesti, mikä takaa tasaisen työajän.

- ✓ Verkkokäyttöinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 1500 rpm
- ✓ Harjapaine 4 g/cm²
- ✓ Paino 35 kg
- ✓ Mitat 760 x 550 x 1250 mm






**LAKAISU-
KONEET**



LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

Kärcherin valikoimasta löytyy tehokkaat ja lujatekoiset välineet sekä sisä- että ulkoalueiden perusteelliseen ja taloudelliseen lakaisuun. Lakaisu- tai imulakaisukoneen valintaan saat apua alla olevasta taulukosta, jossa on eri mallien suositeltavat käyttöalat. Minkä kokoinen alue sinulla on puhdistettavana?



■ Pinta-ala, jossa koneen käyttö on kustannustehokasta.

Numerot kertovat mini- ja maksimipinta-alan kustannustehokkaalle koneen käytölle. Esimerkiksi, kustannustehokas pinta-ala KM 70/30 C -koneelle on 300 - 4000 m².

Pääharja valitaan käyttökohteen pinnan mukaan:



Pääharja, vakio

Normaali, keskivahva harja sopii kaikille pinnoille. Harja soveltuu mm. lakaisemaan likaa, lehtiä ja kiviä kadulta.



Pääharja, kova

Kovassa, kestävässä harjassa on vahvoja harjaksia, joista osa on teräksisiä. Harja soveltuu erityisen hyvin karkeille pinnoille, pinttynneelle lialle tai jätteelle.



Pääharja, pehmeä

Uusi harja on ihanteellinen lian ja hienon pölyn poistamiseen liukkaalta lattialta. Se soveltuu ensisijaisesti sisäkäyttöön, koska pehmeät harjakset ovat hellävaraisia.



Pääharja, antistaattinen

Antistaattinen harja on tarkoitettu puhdistamaan kokolattiamatot tehokkaasti. Sopii loistavasti esim. hotellien kokolattiamattoalueiden ja urheilupaikkojen puhdistamiseen.

LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

KM 70/20 C

Lakaisukone

1.517-106.0

Työnnettävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisä-alueet siististi ja jopa 6 kertaa nopeammin kuin perinteiseen tyyliin harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Myös työntöaisa on helposti säädettävissä käyttäjän mukaan. Taittuvan työntöaisan ansiosta kone vie säilytyksessä vain vähän tilaa. Manuaalinen lakaisukone.

- ✓ Manuaalinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-2000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 42 l
- ✓ Paino 23 kg
- ✓ Mitat 1300 x 765 x 1035 mm



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Imulakaisukone

1.517-213.0

Tämä kone tarjoaa imulakaisukoneen edut kompaktissa, kustannus-tehokkaassa muodossa. Pää- ja sivuharja toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla, jonka ansiosta kone liikkuu kevyesti ja esim. nurkkien ja kulmien lakaisu on helppoa. Tehokas imutoiminto ja suodatin vangitsevat pölyn sekä sisä- että ulkokäytössä. Työntö-aisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä käyttötarpeen ja -kohteen mukaan. Mukana 12-V akku ja integroitu laturi.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-4000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 42 l
- ✓ Paino 47 kg
- ✓ Mitat 1200 x 770 x 1050 mm



KM 75/40 W Bp Pack

Imulakaisukone (akkukäyttöinen)

1.049-207.0

KM 75/40 W P

Imulakaisukone (polttomoottori, bensiini)

1.049-205.0

Ulkomitoiltaan kätevän kokoinen ja ketterästi ohjautuva imulakaisukone helpottaa ja tehostaa alueiden lakaisua merkittävästi ulko- ja sisätiloissa. Yliheittoperiaatteen ansiosta jätesäiliön saa täyteen. Edessä sijaitseva imusuojus voidaan avata ja sulkea ohjaukshahvasta. Suojuksen avaamalla voidaan myös isommat roskat (juomatölkit, savukeaskit ym.) lakaista säiliöön. Oivallisia käyttökohteita ovat esimerkiksi urheilukentät ja -radat, pysäköinti- ja kulkualueet sekä kiinteistöjen edustat.

- ✓ Akkukäyttöinen / bensiini
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 750 mm
- ✓ Työskentelyleveys 550 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3375 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 600-6000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 40 l
- ✓ Paino 124 (akkukäyttöinen) / 84 (bensiini) kg
- ✓ Mitat 1430 x 750 x 1190 mm



IMULAKAISUKONEET

KM 85/50 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.351-127.0

Ketterä KM 85/50 -mallimme vakuuttaa erinomaisella kokonaisuudellaan tässä hintaluokassa. Akku ja latauslaite ovat koneessa vakiona kuten myös sivuharja, jossa on nopeussäätö. Muita vakiovarusteita ovat mm. iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 850 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5100 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1200-10 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50 l
- ✓ Paino 252 kg
- ✓ Mitat 1350 x 940 x 1170 mm



KM 90/60 R Bp Pack Adv

Imulakaisukone

1.047-302.0

Kestävä ja kätevä kokoinen kone, joka soveltuu keskisuurille ja suurille alueille. Ergonominen istuma-asento ja hyvä näkyvyys laikaistavalle alueelle. Käyttökytkin on helposti ulottuvilla ja koneen ohjauspaneeli antaa selkeitä ohjeita. Lisävarusteena toinen sivuharja.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 900 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1500-12 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 60 l
- ✓ Paino 355 kg
- ✓ Mitat 1695x1060x1260mm



KM 105/100 ja 105/110

Imulakaisukone

1.280-120.2

Istuon ohjattava lakaisukone, jossa on mm. ainutlaatuinen katveharja (valinnainen), lakaisuharjan automaattinen säätö takapyörien välillä sekä automaattinen TACT-suodattimen puhdistus. Kone on erittäin taloudellinen ja käyttäjäystävällinen. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötärpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1050 mm
- ✓ Työskentelyleveys 640 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 6300 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3000-15 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 100 / 110 l
- ✓ Mitat 1800 x 1250 x 1450 mm



KM 125/130 R Bp

Imulakaisukone

1.280-150.2

Kärcherin patentoidulla innovaatiolla, automaattisella katveharjalla, lakaiset tiukoissa kaarteissa helposti ja nopeasti yhdellä ajolla. Koneesta löytyy automaattinen TACT-suodattimen puhdistus sekä monia vaihtoehtoisia lisäominaisuuksia, kuten mm. kontin tyhjennys kytkimellä. **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötärpeen mukaan.**

- ✓ Diesel
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1250 mm
- ✓ Työskentelyleveys 880 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 10 000 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3500-20 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 130 l
- ✓ Mitat 1800 x 1500 x 1450 mm

KM 120/250 R D Classic

Imulakaisukone

1.186-000.0

Teollisuuden käyttöön tarkoitettu lakaisukone soveltuu puhdistamaan karkeaa ja raskasta likaa sekä erittäin pölyisiä alueita. Dieselkoneen lisäksi saatavilla myös nestekaasu- (1.186-001.0) tai akkukäyttöisenä (1.186-003.0). **Kone on mahdollista konfiguroida käyttötärpeen mukaan.**

- ✓ Diesel / nestekaasu / akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1200 mm
- ✓ Työskentelyleveys 900 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 10 800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 4000-30 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 250 l
- ✓ Paino 883 kg
- ✓ Mitat 2082 x 1250 x 1450 mm





**HÖYRY-
PUHDISTIMET**



HÖYRYPUHDISTIMET

SG 4/4

Höyrypuhdistin

1.092-104.0

6.962-239.0 (kuljetuskärry)

Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja. Höyrinsyöttö on säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Kahden vesisäiliön ansiosta veden lisääminen onnistuu työskentelyn lomassa, ilman ylimääräistä odottelua.

- ✓ Lämmitysteho 2300 W
- ✓ Säiliötilavuus 4 l
- ✓ Höyrypaine 4 bar
- ✓ Paino 8 kg



ENSILUOKKAINEN PUHDISTUSTULOS ILMAN KEMIKAALEJA.

SGV 6/5

Höyryimuri

1.092-000.0

Ammattitason höyryimurilla lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Jämerät, käyttömukavuudeltaan erinomaiset varusteet ja helppo käyttöliittymä saavat työskentelyn sujumaan.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 6 bar
- ✓ Paino 39 kg



SGV 8/5


Höyryimuri

1.092-010.0

Ammattitason höyryimurilla lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Mahdollista käyttää puhdistusainetta pinttyneen lian irrottamiseksi. Käytön jälkeen suoritettava automaattinen itsepuhdistus helpottaa koneen puhtaanapidämistä ja varmistaa hygienian. Soveltuu käytettäväksi korkean hygieniatason paikoissa, kuten esim. elintarviketeollisuudessa.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 8 bar
- ✓ Paino 40 kg
- ✓ Automaattinen itsepuhdistus





PÖLYNIMURIT



PÖLYNIMURIT

T 7/1 Classic

Pölynimuri

1.527-181.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 7,5 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35mm
- ✓ Virtajohto 7,5 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 62 dB(A)
- ✓ Paino 3,5 kg
- ✓ Mitat 375x285x310 mm



T 10/1 Adv

Pölynimuri

1.527-157.0

- ✓ Läpivirtaus 53 l/s
- ✓ Alipaine 240 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10 l
- ✓ Moottoriteho maks. 800 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 59 dB(A)
- ✓ Paino 6,3 kg
- ✓ Mitat 355x310x410 mm



T 12/1 HEPA

Pölynimuri

1.355-149.0

- ✓ Läpivirtaus 53 l/s
- ✓ Alipaine 240 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 12 l
- ✓ Moottoriteho maks. 800 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 62 dB(A)
- ✓ Paino 6,4 kg
- ✓ Mitat 410x315x340 mm
- ✓ HEPA14-suodatin



T 15/1 HEPA

Pölynimuri

1.355-250.0

- ✓ Läpivirtaus 53 l/s
- ✓ Alipaine 240 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 15 l
- ✓ Moottoriteho maks. 800 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 15 m
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 64 dB(A)
- ✓ Paino 7,1 kg
- ✓ Mitat 434x316x400 mm
- ✓ HEPA14-suodatin



CV 38/2 Adv & CV 48/2 Adv

Mattoimurit

1.033-336.0 / 1.057-329.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 38 cm / 48 cm
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5,5 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 9,5 kg / 9,7 kg
- ✓ Mitat 1215x390x350 mm / 1215x485x350 mm



CV 60/2 RS Bp

Pölynimuri

1.011-028.0

- ✓ Läpivirtaus 34 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 61 cm
- ✓ Alipaine 117 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 17 l
- ✓ Moottoriteho maks. 1224 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 32 mm
- ✓ Äänenvoimakkuus 68 dB(A)
- ✓ Paino 219 kg
- ✓ Mitat 1120x640x1290 mm
- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ HEPA-suodatin 8.634-529.0



AKKUVOIMAISTA IMUROINTIA

UUTUUS!


NT 22/1 Ap Bp Pack

Märkä-kuivaimuri

1.528-120.0

Ensimmäinen, akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri, joka on tehty ammattimaiseen käyttöön. Kevyt ja monikäyttöinen laite soveltuu tiloihin, joissa ulkoinen virtälähde on saavuttamattomissa. Tehokas akku takaa korkean imutehon ja pitkän työskentelyajan, ja sillä voidaan imuroida nesteen lisäksi sekä hieno- että raskasrakenteista likaa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä.

- ✓ Lämpövirtaus 57 l/s
- ✓ Alipaine 152 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 22 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1,9 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Pölyluokka L
- ✓ Paino 8,6 kg
- ✓ Mitat 401x372x499 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah
+ laturi 36 V
- ✓ Akun kesto 31 min



T 9/1 Bp Pack

Pölynimuri

1.528-121.0

- ✓ Lämpövirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 9 l
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 59 dB(A)
- ✓ Paino 6,8 kg
- ✓ Mitat 420x325x382 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah
+ laturi 36 V
- ✓ Akun kesto maks. 64 min



BV 5/1 Bp Pack

Reppuimuri

1.394-250.0

- ✓ Lämpövirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Imuletku 1,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 66 dB(A)
- ✓ Paino 8 kg
- ✓ Mitat 365x340x640 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah
+ laturi 36 V
- ✓ Akun kesto maks. 64 min



HV 1/1 Bp Fs

Pölynimuri

1.394-260.0

Akkukäyttöinen HV 1/1 on kevyt, tehokas ja monikäyttöinen pölynimuri. Huonekalut, verhoilut tai pienet lattiatilat ahtaissa tiloissa ovat tyypillisiä käyttökohteita ajoneuvon puhdistuksen lisäksi. Mukana toimitetaan varustepakkaus, jossa on kaluste-, lattia-, harja- ja rakosuulake sekä imuputket (2 kpl).

- ✓ Läpivirtaus 33 l/s
- ✓ Alipaine 47 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 0,9 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Paino 2 kg
- ✓ Mitat 306x115x284 mm
- ✓ 18 V -akkusarja
- ✓ Akun kesto maks. 42 min



EB 30/1 Li-Ion

Pikalakaisin

1.545-126.0

EB 30/1 pikalakaisinta on helppo ja nopea käsitellä, ja siinä on suuri on/off jalkapainike. Matala mitoitus (vain 90 mm) mahdollistaa pääsyn huonekalujen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla n. 30 min matto-pinnoilla ja 45 min kovilla pinnoilla. Lisävarusteena saatavan pikalaturin avulla latausaika lyhenee 3 tunnista 90 minuuttiin. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja.

- ✓ Työskentelyleveys 300 mm
- ✓ Säiliötilavuus 1 l
- ✓ Paino 3 kg
- ✓ Mitat 250x300x1340 mm
- Pikalaturi 6.654-190.0





TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUS



TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUSLAITTEET

PUZZI 8/1

Tekstiilipesuri

1.100-225.0

- ✓ Työsuoritus 12-18 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 8+7 l
- ✓ Kalustesuulake



PUZZI 10/1

Tekstiilipesuri

1.100-131.0

- ✓ Työsuoritus 20-25 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Kalustesuulake
- ✓ Lattiasuulake



PUZZI 10/2 Adv

Tekstiilipesuri

1.193-120.0

- ✓ Työsuoritus 30-45 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2 l/min
- ✓ Paine 2 bar/ alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Lattiasuulake
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW30/1, 1.913-102.0



PUZZI 30/4

Tekstiilipesuri

1.101-120.0

- ✓ Työsuoritus 60-75 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 3 l/min
- ✓ Paine 4 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30+15 l
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW30/1, 1.913-103.0



BRC 30/15 C

Matonpesulaite

1.008-057.0

Pienikokoinen matonpesulaite nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen pienemmille alueille, mutta myös kohdennettuun pistepuhdistukseen ja mattojen välipuhdistukseen tai tahrainpoistoon. Laite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 200-800 m² pinta-alaan. Kelluvalla harjalla voidaan saavuttaa täydelliset puhdistustulokset myös epätasaisilla alueilla.

- ✓ Työsuoritus 150 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 15+17 l
- ✓ Paino 36 kg



BRC 40/22 C

Matonpesulaite

1.008-062.0

Verrattuna tavanomaisiin painehuuhtelukoneisiin, BRC 40/22 C -matonpesukoneella voit työskennellä jopa 30% nopeammin. Työskentelysuunta eteenpäin, ja laite sopii erinomaisesti mattojen syväpuhdistukseen pienille ja keskisuurille pinnoille, joiden pinta-ala on enintään 1000 m². Käytettäessä Kärcherin tekstiilipuhdistusainetta maton kuivumisaika lyhenee, mikä sopii vilkkaasti liikennöityyn tilaan.

- ✓ Työsuoritus 500-900 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2,5 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 22+19 l
- ✓ Paino 65 kg



BRC 45/45 C

Matonpesulaite

1.008-056.0

Tehokas matonpesulaite nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen. Koneen etuosassa sijaitseva pesupää mahdollistaa myös nurkkien ja seinänvierustojen tehokkaan puhdistuksen. Kääntyvän työntöaisan ansiosta työskentelysuunta on eteen- ja taaksepäin. Kätevä muotoilu ja säädettävä, kokoontaittuva työntö-aisa helpottavat työskentelyä ja koneen säilytystä.

- ✓ Työsuoritus 350-1000 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 3 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 45+38 l
- ✓ Paino 48 kg



IKKUNA- JA TASOPESURIT



WVP 10

Ikkuna- ja tasokuivain

1.633-550.0

WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Sitä voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja lopputulos on raidaton.

- ✓ Työleveys 280 mm
- ✓ Likavesisäiliön tilavuus 200 ml
- ✓ Latausaika 180 min
- ✓ Akunkesto 35 min
- ✓ Sisältää: litiumioniakku, laturi, 1x mikrokuituliina, pesuaine CA 30 R (500ml) sekä suihkutus/puhdistuspullo



WVP 10 Adv

Ikkuna- ja tasokuivain

1.633-560.0

WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Sitä voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja lopputulos on raidaton.

- ✓ Työleveys 280 mm, kapea suulake 170 mm
- ✓ Likavesisäiliön tilavuus 200 ml
- ✓ Latausaika 50 min
- ✓ Akunkesto 35 min
- ✓ Sisältää: 2 x litiumioniakku, laturi, pesuaine CA 30 R, 3x mikrokuituliina, suihkutus-/puhdistuspullo ja kaavin





**PUHDISTUS-
JA HOITOAINEET**



LATTIANPESU

Hoitava puhdistusaine RM 780

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa kaikenlaisille vahatuille pinnoille. Tehokas, mutta samalla hellävarainen kiillolle. Jättää liukkautta ehkäisevän pinnan. Matalavaahtoinen. Sopii erinomaisesti esim. urheilutilojen lattioille. pH 9.

6.294-997.0 | 10 l
6.295-580.0 | 2,5 l



Hoitava puhdistusaine RM 746

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Aktiivinen pesuaine, joka jättää likaa hylkivän pinnan. Tehokas vaikutus saavutettavissa myös kovalla vedellä pestäessä. Jättää liukumatoman kalvon ilman liuotainaineita. Yleispuhdistusaine monenlaisille lattioille. pH 9,2.

6.295-156.0 | 10 l



Lattianpuhdistusaine RM 69

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Paras vaihtoehto suurta kulutusta kokeville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotainaineita tai fosfaatteja. pH 10,3.

6.295-058.0 | 2,5 l
6.296-049.0 | 10 l (ecoefficiency)
6.295-050.0 | 20 l



Puhdistusaine keraamisille laatoille RM 753

Puhdistusaine keraamisille laatoille. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja hyväntuoksuinen puhdistusaine laatoille. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös kivilattioille. pH 10,5.

6.295-587.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l



Puhdistusaine RM 775

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koviille lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.

6.295-846.0 | 2,5 l
6.295-174.0 | 10 l
6.295-409.0 | 20 l
6.295-176.0 | 200 l



FloorPro Multi yleispuhdistusaine RM 756

Yleispuhdistusaine ylläpitosiivoukseen lattioille ja muille pinnoille. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Erittäin taloudellinen matalan annostuksen ansiosta. pH 9.

6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l



SYVÄPUHDISTUS

Hapan syväpuhdistusaine RM 751

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpito-siivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesu-koneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas hapan yleispuhdistusaine. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä olut- ja maitotahroja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii esim. rakennustyömaiden loppusiivoukseen. pH 0,7.

6.295-129.0 | 10 l



Renkaiden ja kumien puhdistusaine RM 776

Renkaiden ja kumien jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja super-markettien käsittelemättömille lattiatyypinnoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälkisiivoukseen. pH 13,3.

6.295-545.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 750

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa, painepesureissa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Matalavaahtoinen pesuaine puhdistaa kaikista itsepäisimmän lian kuten öljyn, rasvan, noen, veren ja proteiinin. Sopii peruspesuihin useille lattiatyypeille. NTA-vapaa. pH 13,7.

6.295-539.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 752

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine. Poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälkisiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinnoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.

6.295-814.0 | 200 l



Puhdistusaine RM 754

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpito-siivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Poistaa kiiltävän vahan ja polymeeripinnoitteen. Sopii erityisesti linoleumlattioille, jotka ovat herkkiä alkaalisille aineille. pH 10,5.

6.295-811.0 | 10 l



TEKSTIILIPUHDISTUS

Tahrannoistaja RM 769

Kaikille tekstiilivaatteille, verhoilulle ja koville pinnoille. Nopea, tehokas ja erittäin taloudellinen. Poistaa mm. öljyn, tervan, kenkälakan ja liiman liuotinkestävästä pinnoista.

6.295-490.0 | 0,5 l



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesujauhe

Syväpuhdistava pesuaine tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Pesujauhe liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 7,7.

6.295-849.0 | 0,8 kg




CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesutabletti

Syväpuhdistava pesuaine tablettimuodossa tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 7.

6.295-850.0 | 0,3 kg, 16 kpl
6.295-851.0 | 3,7 kg, 200 kpl





18 V / 36 V

BATTERY POWER+

IMUROINTI ILMAN JOHTOJA

Kevyt, kätevä ja monikäyttöinen: sellainen on Kärcherin uusi akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri. 36 V / 7,5 Ah:n akku pitää huolen erinomaisesta imutehosta ja pitkästä käyttöajasta.



NT 22/1 Ap Bp Pack L
1.528-120.0

KÄRCHER



KUN PUHTAUS ON TÄRKEINTÄ.

Puhtaat pinnat eivät toimi bakteerien tai virusten leviämislustoina. Ammattilaiskäyttöön soveltuvat höyrypuhdistimet ja -imurit ovat todistetusti tehokas apu desifiointipuhdistuksessa. Suositeltua käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,99% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,999% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Lue lisää ja löydä lähin jälleenmyyjäsi: [karcher.fi](https://www.karcher.fi)

* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla, Kärcher höyrypuhdistin poistaa 99,99% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).

** Ammattikäyttöön tarkoitettu höyrypuhdistin SG(V) tuhoi 99,999% bakteereista, ja testi suoritettiin noudattaen EN 16615:2015-06 standardia, testausalustana oli PVC-lattia ja testattuna taudinaiheuttajana oli Enterococcus hirae ATCC 10541.



SG 4/4
1.092-104.0

SGV 8/5
1.092-010.0

Kärcher Oy, Ilvesvuorenkatu 12, 01940 Nurmijärvi
info@karcher.fi, 09-6899 7710
www.karcher.fi