



NT 22/1 Ap Bp Pack

Kompakti ja monipuolinen akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri NT 22/1 Ap Bp soveltuu vaativaan ammattikäyttöön paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtälähdettä tai virran saaminen on hankalaa.




1 Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ akku 7,5 Ah:n kapasiteetilla



2 Akkupaikan suojakotelo

- Suojaa akkua lialta ja kosteudelta - katseluikkunalla.



3 Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.



4 Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljetta sekä varastoida.



NT 22/1 Ap Bp Pack

- Tehokas 36 V Kärcher Battery Power+ akku
- Tehokas puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin suodatinkotelolla

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.528-120.0	
EAN koodi	4054278441559	
Virtatyyppi	V / Hz	36 - 36 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	57
Alipaine	mbar / kPa	152 / 15,2
Säiliötilavuus	l	22
Säiliön materiaali	muovi	
Moottoriteho	W	575
Varusteiden halkaisija	ID 35	
Äänvoimakkuus	dB(A)	70
Moottoareiden lukumäärä	1	
Akkusarja	36 V Akkusarja	
Jännite	V	36
Kapasiteetti	Ah	7,5
Akkutyyppi	Irrotettava litium-ioni akku	
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	m²	150 (7,5 Ah) /
Käyttöaika yhdellä latauksella	Min.	max. 31 (7,5 Ah) /
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	Min.	58 / 81
Antoteho	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Paino	kg	8,6
Mitat (p x l x k)	mm	401 x 372 x 499

Laite

Akku	36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (1 kpl)	Akku	■
Laturi	36 V Battery Power + pikalaturi (1 kpl)	Laturi	■
Imuletku	m	1,9	

■ Toimituksen mukana.

NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

KÄRCHER



			Tuotenumero					Hinta		Kuvaus
Akut										
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0								Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litium-ioniakku. Kapasiteetti 7.5 Ah. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta. ■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0								Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litium-ioniakku. Kapasiteetti 6.0 Ah. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta. □
Akkulaturit										
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0								Pikalaturi Battery Power+ 36V, 6 Ah ■
Starter Kit										
Akku -aloitussarja Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0								2 kpl Battery Power+ 36 V/7.5 Ah akkuja ja pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin. □
Akku -aloitussarja Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0								2 kpl Battery Power+ 36 V/6 Ah akkuja ja pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin. □

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 22/1 AP BP PACK 1.528-120.0

KÄRCHER


			Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (paperi)										
Laakasuodatin NT 14/1 /NT 351Eco +profi	1	6.904-156.0	1 kpl						Flat pleated filter (dust class M) suitable for all NT 14/1 vacuum cleaners as a standard main filter and for the NT 351 Eco/Professional series.	■
Taiivutettu imutanko, muovia										
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	1 kpl	ID 35						■
Lattiasuulakkeet										
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	3	2.889-263.0	1 kpl	ID 35		300 mm				■
Rakosuulakkeet										
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	4	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm					■
Imutangot muovi										
Set suction tube DN35 505mm	5	2.889-218.0	1 kpl	ID 35	505 mm					■
Muut										
Adapter old packaged NW35	6	2.889-312.0								□
Laakasuodatin (PES)										
Laakasuodatin, (PES) NT 14/1/NT 351 eco	7	6.906-123.0	1 kpl						Flat pleated filter (PES) - BIA-C dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Optional main filter for NT 14/1 and NT 351 Eco/Professional.	□
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)										
Filter bag fleece 5 Stk. KÄrcher	8	6.907-469.0	5 kpl							□
Autonimurointisuulakkeet										
AUTOSUUTIN NW35	9	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm			Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	□
Imutangot, ruostumaton teräs										
Suction tube stainless steel two parts N	10	2.889-175.0	1 kpl	ID 35	505 mm					□
Imutangot metallia										
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0	1 kpl	ID 35	505 mm					□
Imuletkut täydellinen (Clip-system)										
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m					□
Sovitin C ID, antistaattinen										
Connection cone NW35	13	5.407-005.0								□
Connection cone NW40	14	5.407-006.0								□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.