



IVC 60/24-2 Ap

Kompakti teollisuusimuri märkäkuivasovelluksiin. Teollisuusimurissa on puoliautomaattinen suodattimen puhdistus sekä sykloniesierotin. Soveltuu tuotantotilojen yleispuhdistukseen.



1 Manual filter vibration for low operating costs

- The manual filter vibration increases the working time of the permanent filter, thereby reducing the maintenance effort.



2 Kaksi imuturbiinia

- Kaksi imuturbiinia takaavat erinomaisen imutehon. Elektroninen moottoreiden ohjaus takaa matalan käynnistysjännitteen.



3 Säiliö alas laskettavalla mekanismilla

- Mekanismin ansiosta työskentely on ergonomisempaa erityisesti kun imuroitu jäte on painavaa.



4 Kompakti laakasuodatin

- Kompakti laakasuodatin laajalla suodatinalalla.



IVC 60/24-2 Ap

- Antistaattinen varustus
- Manual filter cleaning
- Integroitu sykloni esierottelujärjestelmää varten

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.576-104.0	
EAN koodi	4039784463738	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	148 / 532
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	60
Moottoriteho	kW	2,4
Suodatinpinta-ala	m²	0,95
ID-varusteliitin	ID 70	
ID-varustesarja yhteensopiva	ID 70 / ID 50 / ID 40	
Äänvoimakkuus	dB(A)	73
Paino	kg	59
Mitat (p x l x k)	mm	970 x 690 x 995

Laite

Varusteet myydään erikseen	ei
-----------------------------------	----

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys	Hinta	Kuvaus	
Muovisäkit								
PE säkki 60 ja 100 l	1	6.904-348.0	20 kpl					<input type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac	2	6.907-506.0	4 kpl					<input type="checkbox"/>
Lastukori								
	3	2.860-268.0						<input type="checkbox"/>
Muut tyhjennyksen apuvälineet								
Disposal system Longopac	4	2.013-050.0						<input type="checkbox"/>
Säiliön tyhjennyslaite	5	2.642-842.0						<input type="checkbox"/>
Varusteadapteri								
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Supistajat								
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	11	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
	12	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	13	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Laajentajat								
	15	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Annostelija								
Distributor DN70/DN50/DN50	16	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
PVC								
Hose PVC DN40 3 m	17	9.989-647.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	18	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	19	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	22	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	25	9.989-636.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 1 m	26	9.989-626.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys	Hinta	Kuvaus		
EVA									
Extension hose EVA el. DN42 3m	27	9.988-088.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	28	9.988-089.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	29	9.989-630.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	30	9.988-090.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	31	9.988-091.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	32	9.989-631.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	33	9.989-613.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m	34	9.989-624.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	35	9.989-632.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
ME									
Hose connection kit DN40	36	9.989-627.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	37	9.989-628.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70	38	9.989-629.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
PU									
Hose PU DN40 3 m	39	9.989-617.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	40	9.989-618.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	41	9.989-637.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	42	9.989-619.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	43	9.989-620.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	44	9.989-638.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	45	9.989-644.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m	46	9.989-645.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	47	9.989-639.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
ME-PU									
Hose ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	53	9.989-641.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	56	9.989-642.0			DN 70				<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Hinta	Kuvaus	
Kahvat									
Kahva, kaareva 45°, DN 40	57	9.977-679.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	58	9.977-678.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	59	9.989-036.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	60	9.988-111.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	61	9.989-544.0							<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	62	9.989-547.0							<input type="checkbox"/>
Imutangot									
Suction tube 750 mm DN40	63	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
	65	9.981-910.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	66	9.989-038.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	67	9.989-035.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	68	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	69	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	70	9.989-552.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	71	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standardi suulakkeet									
Standard nozzle PVC DN40	72	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50	73	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	74	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	75	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	76	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	77	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
	78	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
	79	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standardi suulakkeet, joustavat									
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	80	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
	81	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
	82	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
	83	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Hinta	Kuvaus
Lattiasuulakkeet								
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	84	9.989-683.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	85	9.989-682.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	86	9.981-426.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	87	9.989-664.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	88	9.987-612.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	89	9.989-684.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	90	9.981-925.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	91	9.989-558.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	92	9.988-115.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	93	9.981-923.0						<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	94	9.981-914.0						<input type="checkbox"/>
	95	9.981-915.0						<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	96	9.984-939.0						<input type="checkbox"/>
	97	9.980-764.0						<input type="checkbox"/>
Leveät suulakkeet								
Lane nozzle IVC	98	2.642-864.0						<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet								
Slot nozzle flat DN40	99	9.988-116.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	100	9.988-117.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	101	9.981-482.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	102	9.981-442.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
	103	9.981-465.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Taipuisat rakosuulakkeet								
Nozzle Langschaft Silikon DN52	104	9.988-403.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	105	9.989-681.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	106	9.981-423.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
	107	9.981-424.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	108	9.981-425.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Surface nozzles								
Nozzle with connecting piece 90° DN40	109	9.988-118.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	110	9.988-119.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	111	9.989-666.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	112	9.989-665.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Nestesuuttimet								
	113	9.981-427.0			DN 50			<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Hinta	Kuvaus	
Harjasuulakkeet									
Nozzle Blind hole nozzle DN40	114	9.989-671.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	115	9.989-669.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	116	9.989-667.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	117	9.989-670.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardiharjat									
	118	9.981-431.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
	119	9.981-432.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Rakoharjasuulakkeet									
Brush ø82 mm DN40	120	9.989-609.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	121	9.989-608.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Kalusteharjasuulakkeet									
Brush PP 24 mm DN40	122	9.989-610.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
	123	9.981-911.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
	124	9.981-912.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Esierottelija									
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	125	9.989-686.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Nesteet									
Kit liquid DN40	126	9.989-660.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid DN50	127	9.989-661.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Liquid / Swarf									
Kit liquid swarf 3 m DN40	128	9.989-657.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Kit liquid swarf DN50	129	9.989-658.0			DN 50				<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.